

	PROTOCOLO USO DE EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	Código: SIGO-SST- BL-DG-01
		Versión: 01
		Fecha: Abril/2020

1	OBJETIVO.....	2
2	DEFINICIONES.....	2
3	ALCANCE RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN	3
4	RESPONSABLES DE LA APLICACIÓN.....	3
5	DIRECTRICES GENERALES.....	3
	5.1.1 Manejo de los tapabocas	4
	5.1.2 Tapabocas convencional	5
	5.1.3 Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales	5
8	HISTORIAL DE CAMBIOS Y REVISIONES.....	8

	PROTOCOLO USO DE EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	Código: SIGO-SST- BL-DG-01
		Versión: 01
		Fecha: Abril/2020

1 Objetivo

Definir y orientar en el uso de los Elementos de Protección Personal (EPP) para evitar posibles vías de ingreso del patógeno (COVID-19)

2 Definiciones

Asepsia: ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección. Este concepto incluye la preparación del equipo, la instrumentación y el cambio de operaciones mediante los mecanismos de esterilización y desinfección.

Bioseguridad: conjunto de medidas preventivas que tienen por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y seguridad de los trabajadores.

COVID-19: es una nueva enfermedad, causada por un nuevo coronavirus que no se había visto antes en seres humanos. El nombre de la enfermedad se escogió siguiendo las mejores prácticas establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para asignar nombres a nuevas enfermedades infecciosas en seres humanos.

Desinfección: es la destrucción de microorganismos de una superficie por medio de agentes químicos o físicos.

Hipoclorito: es un grupo de desinfectantes que se encuentra entre los más comúnmente utilizados. Este grupo de desinfectantes tienen un efecto rápido sobre una gran variedad de microorganismos. Son los más apropiados para la desinfección general. Como este grupo de desinfectantes corroe los metales y produce además efectos decolorantes, es necesario enjuagar lo antes posible las superficies desinfectadas con dicho producto.

Mascarilla: elemento de protección personal para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotitas más grandes de partículas, derrames, aerosoles o salpicaduras, que podrían contener microbios, virus y bacterias, para que no lleguen a la nariz o la boca.

Material Contaminado: es aquel que ha estado en contacto con microorganismos o es sospechoso de estar contaminado.

	PROTOCOLO USO DE EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	Código: SIGO-SST- BL-DG-01
		Versión: 01
		Fecha: Abril/2020

Residuo Biosanitario: son todos aquellos elementos o instrumentos utilizados durante la ejecución de un procedimiento que tiene contacto con materia orgánica, sangre o fluidos corporales del usuario.

3 Alcance Responsables de la Aplicación

Las directrices establecidas en este protocolo aplican a todos los empleados que usaran protección respiratoria (Tapabocas) y menciona a los empleados que requerirán protección adicional.

4 Responsables de la Aplicación

Representante Legal: Suministrar los EPP adecuados y de manera oportuna.

Supervisor de Bioseguridad: Identificar necesidad de nuevos EPP, asegurar que se estén usando y de la manera adecuada.

Trabajadores: Todas las definidas en este Protocolo

5 Directrices Generales

- De acuerdo a lo establecido en la Resolución 666/2020, los responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa deben definir los EPP indicados para la protección personal de acuerdo con la labor para la prevención del COVID-19, desde el punto de vista de la higiene industrial aplicable a los procesos de la empresa a partir de valoraciones cuantitativas como mediciones de higiene.
- El empleador entregar los EPP y garantiza su disponibilidad y recambio.
- Las recomendaciones de uso eficiente de EPP se informarán mediante boletines a los trabajadores.
- Los trabajadores deben dejar sus implementos de protección personal debidamente limpios (cuando sean lavables).

Los elementos de protección personal seleccionados son:

	PROTOCOLO USO DE EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	Código: SIGO-SST- BL-DG-01
		Versión: 01
		Fecha: Abril/2020

ID	Tipo	Usuarios	Observación
01	Protección Respiratoria (Tapabocas)	Todo el personal	Preferiblemente preformados
02	Guantes de Nitrilo	+ Auxiliar de Servicios Generales + Delegados de Sorteo + Recepcionista	Personal que manipule correspondencia.
03	Guantes de Caucho	+ Auxiliar de Servicios Generales + Mensajero	Otro personal que manipule insumos o paquetería.
04	Gafas de Seguridad Cerradas	+ Auxiliar de Servicios Generales + Recepcionista + Mensajero	
05	Delantal	+ Auxiliar de Servicios Generales	

- El uso de guantes se recomienda si se van a manipular elementos como residuos, para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua, jabón y toallas desechables.
- Los EPP no desechables deberán ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca.
- Se deben instalar recipientes adecuados para el destino final de los elementos de protección personal utilizados.
- En todo caso, ningún trabajador debe usar la dotación o EPP empleados en la actividad laboral por fuera de sus actividades laborales.

5.1.1 Manejo de los tapabocas

- Usar el tapabocas en el transporte público, en áreas con afluencia masiva de personas.
- El uso correcto de los tapabocas es fundamental para evitar el contagio; igualmente importante el retiro de estos para evitar el contacto con zonas contaminadas y/o dispersión del agente infeccioso. Mantenga visibles las técnicas de uso y disposición de EPP.

	PROTOCOLO USO DE EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	Código: SIGO-SST- BL-DG-01
		Versión: 01
		Fecha: Abril/2020

- Se puede usar tapabocas de tela, siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, los cuales pueden ser consultados en <https://www.minsalud.gov.co/Ministerio/Institucional/Procesos%20y%20procedimientos/GIPS18.pdf>. GIPS18.Lineamientos generales para el uso de tapabocas convencional y máscaras de alta eficiencia. Ministerio de Salud y Protección Social.
- Siempre debe hacer el lavado de manos antes y después de usar el tapabocas.

5.1.2 Tapabocas convencional

- Estos elementos que cubren de manera no oclusiva la nariz y boca de las personas reducen la probabilidad de contacto con secreción nasal o saliva de otra persona.
- Los tapabocas convencionales tienen distintos diseños, entre ellos, los que se pliegan sobre la boca o nariz y los preformados, que no lo hacen.
- Los tapabocas que no vienen preformados se humedecen más fácilmente y entran en contacto con mayor facilidad con secreción nasal o saliva de la persona.
- Para la colocación y uso del tapabocas se deben tener en cuenta las indicaciones del fabricante.

5.1.3 Pasos para colocación y retiro de tapabocas convencionales

- Lávese las manos antes de colocarse el tapabocas.
- El uso de los tapabocas debe seguir las recomendaciones del fabricante.
- Ajuste el tapabocas, si tiene elásticos, por detrás de las orejas; si es de tiras se debe atar por encima de las orejas en la parte de atrás de la cabeza y las tiras de abajo por debajo de las orejas y por encima del cuello.
- La colocación debe ser sobre la nariz y por debajo del mentón.
- La cara del tapabocas con color (impermeable) debe mantenerse como cara externa.



- Debido a su diseño, el filtrado no tiene las mismas características en un sentido y en otro, y su colocación errónea puede ser causante de una menor protección del profesional. La colocación con la parte impermeable (de color) hacia dentro puede dificultar la respiración del profesional y acumulo de humedad en la cara. Por otro lado, dejar la cara absorbente de humedad hacia el exterior favorecerá la contaminación del tapabocas por agentes externos.

- Sujete las cintas o coloque las gomas de forma que quede firmemente.

- Si el tapabocas tiene banda flexible en uno de sus lados, este debe ir en la parte superior, moldee la banda sobre el tabique nasal.

- No toque el tapabocas durante su uso. Si debiera hacerlo, lávese las manos antes y después de su manipulación.

- El tapabocas se puede usar durante un día de manera continua, siempre y cuando no esté roto, sucio o húmedo, en cualquiera de esas condiciones debe retirarse, eliminarse y colocar uno nuevo.

- Cuando se retire el tapabocas, hágalo desde las cintas o elásticos, nunca toque la parte externa de la mascarilla.

- Una vez retirada, doble el tapabocas con la cara externa hacia dentro y deposítela en una bolsa de papel o basura.

- No reutilice el tapabocas.

	PROTOCOLO USO DE EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	Código: SIGO-SST- BL-DG-01
		Versión: 01
		Fecha: Abril/2020

- Inmediatamente después del retiro del tapabocas realice lavado de manos con agua y jabón.
- El tapabocas se debe mantener en su empaque original si no se va a utilizar o en bolsas selladas, no se recomienda guardarlos sin empaque en el bolso, o bolsillos sin la protección porque se pueden contaminar, romper o dañar.
- Los tapabocas no se deben dejar sin protección encima de cualquier superficie (ej. Mesas, repisas, escritorios equipos entre otros) por el riesgo de contaminarse.

	PROTOCOLO USO DE EPP PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19	Código: SIGO-SST- BL-DG-01
		Versión: 01
		Fecha: Abril/2020

8 HISTORIAL DE CAMBIOS Y REVISIONES

* La naturaleza de los cambios de los documentos son los siguientes:

- | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Creación del Documento. | 4. Adecuación de las Normas Legales. | 7. Unificación de los documentos. |
| 2. Ajustes en el contenido. | 5. Modificación del nombre | 8. Revisión sin modificaciones. |
| 3. Adecuación de la Norma Fundamental. | 6. Cambios en la Estructura | 9. División del Documento. |

Versión	Fecha	Descripción de la Modificación	* Naturaleza del Cambio	Elaboró	Revisó	Aprobó
01	2020.04.29	Creación del Documento	1	R Orduz, C Calidad y SST	R Orduz, C Calidad y SST / N Zapata, G Administrativa	G Segura / G General